

INDICADOR GLOBAL DE PERDA E CONSUMO DE MATERIALMATERIAL: **CAL**

CATEGORIA: POR SERVIÇO PÓS-ESTOCAGEM

SERVIÇO: **EMBOÇO/MASSA ÚNICA EXT.**

OBRA	MATERIAL COMPOSTO	CONS. REFERÊNCIA				CONS. REAL (kg)	DIF. (kg)	PERDA (%)	CONSUMO (kg/m2)
		QS	CM/QS	CMB/MC	CONS. REF				
		(m2)	(m3/m2)	(kg/m3)	(kg)				
BR 033	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço	685,64	0,03	125,15	2.145,20	2.780,00	634,80	30	4,05
BR 053	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço 1:1,58:0:7,6:0:0:0	1.119,74	0,03	241,13	6.750,07	6.003,00	-747,07	-11	5,36
BR 065	Argamassa mista, sem argamassa intermediária, traço 1:0,13:0:6,26:0:0:0	572,13	0,03	27,86	398,49	446,89	48,40	12	0,78